



## Manual do Produto

[www.brasiltec.ind.br](http://www.brasiltec.ind.br)

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

## Características técnicas

<b>Sinal</b>	4-20mA
<b>Material do corpo</b>	Inox
<b>Meio de medição</b>	Água (líquido que não corrói aço inox)
<b>Altura máxima</b>	10 metros
<b>Comprimento do cabo</b>	2 metros
<b>Tipo de cabo</b>	2x0,22mm <sup>2</sup> 300V Diâmetro da capa externa 7,5mm
<b>Tamanho do corpo</b>	Diâmetro 28mm - Comprimento 122mm
<b>Grau de proteção</b>	IP68
<b>Tensão de alimentação</b>	24Vcc
<b>Temperatura de trabalho</b>	-40~70°C

## Esquema de ligação



O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec